

## **APPENDICE AL RAPPORTO AMBIENTALE**

Vengono riportate le tabelle di calcolo per la determinazione dei parametri utilizzati nel processo di valutazione ambientale per ciascun ambito di trasformazione.

art. 28	P(art.28) = 100								
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	Vc	
ambito n.	superficie (ha)	% su totale	azzonamento attuale (PTC 2004)	valore azzonamento attuale	differenza valore azzonamento (P(art.28)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*Δ)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)	
art28_1	2,21	17,1%	art. 30	90	10	1,71	0,75	2,46	
art28_2	5,53	42,7%	art. 30	90	10	4,27	0,50	4,77	
art28_3	1,66	12,8%	art. 30	90	10	1,28	0,50	1,78	
art28_4	3,43	26,5%	art. 30	90	10	2,65	0,50	3,15	
art28_5	0,13	1,0%	art. 35	0	100	1,00	0,50	1,50	
<b>totale</b>	<b>12,96</b>	<b>100,0%</b>				<b>10,90</b>	<b>2,75</b>	<b>13,65</b>	<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(28)</sup>)</b>
<b>media</b>	<b>2,59</b>								
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>2,00</b>							<b>15,65</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [Vc<sup>(28)</sup> = (V<sup>(28)</sup>+I<sub>f</sub>)]</b>

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO

ambito n.: art28_1				ambito n.: art28_2				ambito n.: art28_3			
	Criterio	Valore	Presenza		Criterio	Valore	Presenza		Criterio	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si	i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no	i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si	i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si	i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	si	i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no	i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0,75</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>0,5</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>0,5</b>	

ambito n.: art28\_4

	Critério	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(4)</sub>)</b>	<b>0,5</b>	

ambito n.: art28\_5

	Critério	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(5)</sub>)</b>	<b>0,5</b>	

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale

art. 30	P(art.30) = 90								
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	Vc	
ambito	Superficie (ha)	% su totale	azzonamento attuale (PTC 2004)	valore azzonamento attuale	differenza valore azzonamento (P(art.30)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*D)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)	
art30_1	0,37	0,6%	art. 34	60	30	0,17	0,50	0,67	
art30_2	0,83	1,3%	art. 33	55	35	0,45	0,25	0,70	
art30_3	1,90	3,0%	art. 33(0,68ha); art. 31	68	22	0,66	0,25	0,91	
art30_4	0,30	0,5%	viabilità	0	90	0,42	0,50	0,92	
art30_5	1,64	2,8%	art. 31	75	15	0,43	0,25	0,68	
art30_6	3,40	5,3%	art. 33	55	35	1,86	0,25	2,11	
art30_7	2,49	3,9%	art. 33	55	35	1,36	0,25	1,61	
art30_8	38,09	59,5%	art. 38	35	55	32,72	0,25	32,97	
art30_9	8,98	14,0%	art. 38	35	55	7,71	0,25	7,96	
art30_10	0,77	1,2%	art. 38(0,16ha); art. 38b	27	63	0,76	0,25	1,01	
art30_11	1,34	2,1%	art. 38	35	55	1,15	0,25	1,40	
art30_12	0,11	0,2%	art. 38	35	55	0,09	0,25	0,34	
art30_13	1,03	1,6%	viabilità	0	90	1,45	0,25	1,70	
art30_14	2,30	3,6%	art. 38b	25	65	2,34	0,00	2,34	
art30_15	0,06	0,1%	art. 31	75	15	0,01	0,25	0,26	
art30_16	0,23	0,4%	art. 31	75	15	0,05	0,00	0,05	
<b>totale</b>	<b>63,84</b>	100,0%				<b>51,75</b>	<b>4,00</b>	<b>55,75</b>	<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(30)</sup>)</b>
<b>media</b>	<b>3,99</b>								

<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>0,63</b>		<b>56,37</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [V<sub>c</sub><sup>(30)</sup> = (V<sup>(30)</sup> + I<sub>f</sub>)]</b>
---	-------------	--	--------------	--

**DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO**

**ambito n.: art30\_1**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0,5</b>	

**ambito n.: art30\_2**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art30\_3**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art30\_4**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(4)</sub>)</b>	<b>0,5</b>	

**ambito n.: art30\_5**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(5)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art30\_6**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(6)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art30\_7

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(7)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art30\_8

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(8)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art30\_9

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(9)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art30\_10

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(10)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art30\_11

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(11)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art30\_12

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(12)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art30\_13**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(13)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art30\_14**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(14)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art30\_15**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(15)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art30\_16**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(16)</sub>)</b>	<b>0</b>	

art. 31	P(art.31) = 75									
	S	D		P <sub>vig</sub>	△	V	I	Vc		
ambito	Superficie (ha)	% su totale	azzonamento attuale (PTC 2004)	valore azzonamento attuale	differenza valore azzonamento (P(art.31)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*D)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)		
art31_1	0,30	2,8%	art. 32	35	40	1,12	0,25	1,37		
art31_2	1,70	15,8%	art. 38b	25	50	7,91	0	7,91		
art31_3	4,51	42,0%	art. 39	15	60	25,17	0,25	25,42		
art31_5	4,24	39,4%	art. 33	55	20	7,89	0,25	8,14		
<b>totale</b>	<b>10,75</b>	100,0%				<b>42,08</b>	<b>0,75</b>	<b>42,83</b>	<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(31)</sup>)</b>	
<b>media</b>	<b>2,69</b>									
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>2,50</b>									
									<b>45,33</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [Vc<sup>(31)</sup>] (V<sup>(31)</sup>+I<sub>f</sub>)</b>

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO

ambito n.: art31_1				ambito n.: art31_2				ambito n.: art31_3			
	Criterio	Valore	Presenza		Criterio	Valore	Presenza		Criterio	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0		i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0		i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0		i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0		i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0	
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0		i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0		i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0	
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0,25</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>0</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	



**ambito n.: art31\_5**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0	
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0	
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(5)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

art. 32	P(art.32) = 35								
	S	D		P <sub>vig</sub>	△	V	I	V <sub>c</sub>	
ambito	Superficie (ha)	% su totale	azzonamento attuale (PTC 2004)	valore azzonamento attuale	differenza valore azzonamento (P(art.32)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*D)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)	
art32_1	0,46	18,0%	art. 38	25	10	1,80	0,00	1,80	
art32_2	0,23	9,0%	art. 30	90	-55	-4,94	0,25	-4,69	
art32_3	0,60	23,4%	art. 30	90	-55	-12,89	0,25	-12,64	
art32_4	0,53	20,7%	art. 31	75	-40	-8,28	0,25	-8,03	
art32_5	0,74	28,9%	art. 31; art. 30	72	-37	-10,70	0,00	-10,70	
<b>totale</b>	<b>2,56</b>	100,0%				<b>-35,01</b>	<b>0,75</b>	<b>-34,26</b>	v. di trasformazione complessivo (V <sup>(32)</sup> )
media	0,51								
Indice di frammentazione (I <sub>f</sub> )	2,00							<b>-32,26</b>	v. di trasformazione complessivo corretto [V <sup>(32)</sup> ] (V <sup>(32)</sup> +I <sub>f</sub> )

**DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO**

**ambito n.: art32\_1**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art32\_2**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art32\_3**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art32\_4**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(4)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art32\_5**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(5)</sub>)</b>	<b>0</b>	

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale

<b>art. 33</b>	<b>P(art.33) = 55</b>								
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	Vc	
<b>ambito</b>	<b>Superficie (ha)</b>	<b>% su totale</b>	<b>azzonamento vigente (PTC 2004)</b>	<b>valore azzonamento vigente</b>	<b>differenza valore azzonamento (P(art.33)-P<sub>vig</sub>)</b>	<b>valore di trasformazione (D*D)</b>	<b>indice di localizzazione</b>	<b>valore di trasformazione corretto (V+I)</b>	
art33_1	0,27	0,6%	art. 33	55	0	0,00	0,25	0,25	
art33_2	5,38	12,0%	art. 33(0,68ha); art. 31	72	-17	-2,10	-0,25	-2,35	
art33_3	2,63	5,9%	art. 34(0,77ha); art. 30; art. 32(0,72ha)	66	-11	-0,66	0,25	-0,41	
art33_4	3,89	8,7%	art. 38	28	27	2,34	0,5	2,84	
art33_5	8,96	20,0%	art. 33	55	0	0,00	0	0,00	
art33_6	1,68	3,7%	art. 33	55	0	0,00	0	0,00	
art33_7	13,61	30,3%	art. 30(1,31ha); art. 33	58	-3	-1,02	0	-1,02	
art33_9	6,89	15,4%	art. 33	55	0	0,00	0,25	0,25	
art33_10	1,55	3,4%	art. 33	55	0	0,00	0	0,00	
<b>totale</b>	<b>44,86</b>					<b>-1,43</b>	<b>1,00</b>	<b>-0,43</b>	
<b>media</b>	<b>4,98</b>								
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>1,11</b>								
								<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(33)</sup>)</b>	
								<b>-0,68</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [Vc<sup>(33)</sup>] (V<sup>(33)</sup>+I<sub>f</sub>)</b>

stesso art. Cambia la sottocategoria

**DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO**

ambito n.: art33_1			ambito n.: art33_2			ambito n.: art33_3		
	Valore	Presenza		Valore	Presenza		Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	-0,25	si	i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>		<b>0,25</b>	<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>		<b>-0,25</b>	<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>		<b>0,25</b>

  

ambito n.: art33_4			ambito n.: art33_5			ambito n.: art33_6		
	Valore	Presenza		Valore	Presenza		Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	si	i <sub>(2)</sub>	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(4)</sub>)</b>		<b>0,5</b>	<b>indice di localizzazione (I<sub>(5)</sub>)</b>		<b>0</b>	<b>indice di localizzazione (I<sub>(6)</sub>)</b>		<b>0</b>

ambito n.: art33_7			ambito n.: art33_9			ambito n.: art33_10					
	Valore	Presenz a		Valore	Presenz a		Valore	Presenz a			
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(7)</sub>)</b>	<b>0</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(9)</sub>)</b>	<b>0,25</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(10)</sub>)</b>	<b>0</b>	

art. 33b	P(art.33b) = 55								
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	Vc	
ambito	Superficie (ha)	% su totale	azzonamento vigente (PTC 2004)	valore azzonamento vigente	differenza valore azzonamento (P(art.33b)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*D)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)	
art33b_1	2,44	15,7%	art. 33	55	0	0,00	0,25	0,25	
art33b_2	4,27	27,4%	art. 33	55	0	0,00	0	0,00	
art33b_3	0,57	3,6%	art. 33	55	0	0,00	0,25	0,25	
art33b_4	1,52	9,7%	art. 33	55	0	0,00	0,25	0,25	
art33b_5	1,32	8,5%	art. 32	35	20	1,69	0	1,69	
art33b_6	0,71	4,6%	art. 33	55	0	0,00	0,25	0,25	
art33b_7	1,74	11,1%	art. 33	55	0	0,00	0,25	0,25	
art33b_8	3,04	19,5%	art. 33	55	0	0,00	0,25	0,25	
<b>totale</b>	<b>15,60</b>					<b>1,69</b>	<b>1,50</b>	<b>3,19</b>	<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(33b)</sup>)</b>
<b>media</b>	<b>1,95</b>								
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>1,25</b>								
								<b>4,44</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [Vc<sup>(33b)</sup>] (V<sup>(33b)</sup> + I<sub>f</sub>)</b>

**DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO**

**ambito n.: art33b\_1**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art33b\_2**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art33b\_3**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art33b\_4**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(4)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art33b\_5**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(5)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art33b\_6**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(6)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	



ambito n.: art33b\_7

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(7)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art33b\_8

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(8)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

art. 34	P(art.34) = 60								
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	Vc	
ambito	Superficie (ha)	% su totale	azzonamento vigente (PTC 2004)	valore azzonamento vigente	differenza valore azzonamento (P(art.34)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*D)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)	
art34_1	0,17	19,9%	art. 38	35	25	4,96	0,25	5,21	
art34_2	0,32	37,0%	art. 31	75	-15	-5,56	0	-5,56	
art34_3	0,37	43,1%	art. 31	75	-15	-6,47	0,5	-5,97	
<b>totale</b>	<b>0,87</b>					<b>-7,06</b>	<b>0,75</b>	<b>-6,31</b>	<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(34)</sup>)</b>
<b>media</b>	<b>0,29</b>								
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>3,33</b>								
									<b>-2,97</b>
									<b>v. di trasformazione complessivo corretto [Vc<sup>(34)</sup>] (V<sup>(34)</sup>+I<sub>f</sub>)</b>

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO

ambito n.: art34_1				ambito n.: art34_2				ambito n.: art34_3			
	Criterio	Valore	Presenza		Criterio	Valore	Presenza		Criterio	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si	i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	no	i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	no	i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	no	i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no	i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	no	i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	0,25	si
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0,25</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>0</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>0,5</b>	

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale

art. 35	P(art.35) = 0							
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	V <sub>c</sub>
ambito	Superficie (ha)	% su totale	azzonamento attuale (PTC 2004)	valore azzonamento attuale	differenza valore azzonamento (P(art.35)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*D)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)
art35_1	0,49	1,7%	art. 32	35	-35	-0,60	0,00	-0,60
art35_2	0,17	0,6%	art. 31	75	-75	-0,45	0,25	-0,20
art35_3	0,42	1,5%	art. 39	15	-15	-0,22	-0,25	-0,47
art35_4	3,49	12,3%	art. 39	15	-15	-1,85	-0,50	-2,35
art35_5	0,33	1,2%	art. 39	15	-15	-0,17	-0,25	-0,42
art35_6	0,35	1,2%	art. 39	15	-15	-0,19	-0,25	-0,44
art35_7	0,08	0,3%	art. 34	60	-60	-0,17	-0,25	-0,42
art35_8	0,15	0,5%	art. 39	15	-15	-0,08	-0,25	-0,33
art35_9	0,18	0,6%	art. 39	15	-15	-0,10	-0,75	-0,85
art35_10	0,13	0,5%	art. 34	60	-60	-0,27	0,00	-0,27
art35_11	0,19	0,7%	art. 31	75	-75	-0,50	0,25	-0,25
art35_12	0,57	2,0%	art. 39	15	-15	-0,30	0,00	-0,30
art35_13	1,35	4,8%	art. 39	15	-15	-0,71	0,25	-0,46
art35_14	2,32	8,2%	art. 39	15	-15	-1,23	0,00	-1,23
art35_15	0,17	0,6%	art. 39	15	-15	-0,09	0,25	0,16
art35_17	0,47	1,7%	art. 30	90	-90	-1,49	0,25	-1,24
art35_18	0,22	0,8%	art. 34	60	-60	-0,47	-0,25	-0,72
art35_19	1,42	5,0%	art. 39	15	-15	-0,75	0,00	-0,75
art35_20	2,85	10,0%	art. 39	15	-15	-1,41	0,00	-1,51
art35_21	0,10	0,4%	art. 38	35	-35	-0,12	0,00	-0,12
art35_22	8,88	31,3%	art. 39	15	-15	-4,70	0,00	-4,70
art35_23	0,14	0,5%	art. 33	55	-55	-0,27	0,00	-0,27
art35_24	0,83	2,9%	art. 39	15	-15	-0,44	0,00	-0,44
art35_25	0,12	0,4%	art. 39	15	-15	-0,06	0,00	-0,06
art35_26	0,40	1,4%	art. 39	15	-15	-0,21	0,00	-0,21

art35_27	0,27	1,0%	art. 39	15	-15	-0,14	0,00	-0,14	
art35_28	0,34	1,2%	art. 33	55	-55	-0,66	0,00	-0,66	
art35_29	1,94	6,8%	art. 39(1,62ha); art. 31	25	-25	-1,70	-0,25	-1,95	
<b>totale</b>	<b>28,37</b>	100,0%				<b>-19,46</b>	<b>-1,75</b>	<b>-21,21</b>	<b>valore di trasformazione complessivo (V<sup>(35)</sup>)</b>
<b>media</b>	<b>1,01</b>								
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>0,36</b>								<b>valore di trasformazione complessivo corretto [Vc<sup>(35)</sup>] (V<sup>(35)</sup>+I<sub>f</sub>)</b>
								<b>-20,85</b>	

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO

ambito n.: art35_1				ambito n.: art35_2				ambito n.: art35_3			
	Valore	Presenza		Valore	Presenza		Valore	Presenza		Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	0,25	si	i <sub>(2)</sub>	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	-0,25	si	i <sub>(3)</sub>	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	-0,25	si	i <sub>(4)</sub>	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0</b>		<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>0,25</b>		<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>				

ambito n.: art35\_4

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(4)</sub>)</b>	<b>-0,5</b>	

ambito n.: art35\_5

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(5)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art35\_6

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(6)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art35\_7

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(7)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art35\_8

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(8)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art35\_9

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,5	si (all'interno)
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(9)</sub>)</b>	<b>-0,75</b>	

**ambito n.: art35\_10**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(10)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_11**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(11)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art35\_12**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(12)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_13**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(13)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art35\_14**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(14)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_15**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(15)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art35\_17

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(17)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art35\_18

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	si (all'interno)
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(18)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art35\_19

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,5	si
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(19)</sub>)</b>	<b>0,</b>	

ambito n.: art35\_20

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(20)</sub>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art35\_21

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(21)</sub>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art35\_22

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
i <sub>(1)</sub> Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub> Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub> Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub> Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(22)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_23**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(23)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_24**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(24)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_25**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(25)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_26**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(26)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_27**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(27)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art35\_28**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(28)</sub>)</b>	<b>0</b>	



**ambito n.: art35\_29**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(29)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>	

art. 37	P(art.37) = 50								
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	V <sub>c</sub>	
ambito	Superficie (ha)	% su totale	azzonamento vigente (PTC 2004)	valore azzonamento vigente	differenza valore azzonamento (P(art.37)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*D)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)	
art37_1	6,11	100,0%	art. 38	35	15	15,00	0	15,00	
<b>totale</b>	<b>6,11</b>					<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
<b>media</b>	<b>6,11</b>								
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>10,00</b>								
								<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(37)</sup>)</b>	
								<b>25,00</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [V<sub>c</sub><sup>(37)</sup>] (V<sup>(37)</sup>+I<sub>f</sub>)</b>

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO

ambito n.: art37\_1

	Criterio	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0</b>	

<b>art. 38</b>	<b>P(art.38) = 35</b>								
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	V <sub>c</sub>	
<b>ambito</b>	<b>Superficie (ha)</b>	<b>% su totale</b>	<b>azzonamento vigente (PTC 2004)</b>	<b>valore azzonamento vigente</b>	<b>differenza valore azzonamento (P(art.38)-P<sub>vig</sub>)</b>	<b>valore di trasformazione (D*D)</b>	<b>indice di localizzazione</b>	<b>valore di trasformazione corretto (V+I)</b>	
art38_1	2,53	100,0%	art. 30	90	-55	-55,00	0,25	-54,75	
<b>totale</b>	<b>2,53</b>					<b>-55,00</b>	<b>0,25</b>	<b>-54,75</b>	
<b>media</b>	<b>2,53</b>								
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>10,00</b>								
								<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(38)</sup>)</b>	
								<b>-44,75</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [V<sub>c</sub><sup>(38)</sup>] (V<sup>(38)</sup>+I<sub>f</sub>)</b>

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO

ambito n.: art38\_1

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale

<b>art. 38b</b>	<b>P(art.38b) = 25</b>							
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	Vc
<b>ambito</b>	<b>Superficie (ha)</b>	<b>% su totale</b>	<b>azzonamento vigente (PTC 2004)</b>	<b>valore azzonamento vigente</b>	<b>differenza valore azzonamento (P(art.38b)-P<sub>vig</sub>)</b>	<b>valore di trasformazione (D*D)</b>	<b>indice di localizzazione</b>	<b>valore di trasformazione corretto (V+I)</b>
art38b_1	0,74	2,4%	art. 31	75	-50	-1,19	-0,25	-1,44
art38b_2	1,74	5,6%	art. 31	75	-50	-2,78	-0,25	-3,03
art38b_3	0,27	0,9%	art. 31	75	-50	-0,43	0	-0,43
art38b_4	0,58	1,9%	art. 31	75	-50	-0,93	0,25	-0,68
art38b_5	0,87	2,8%	art. 30	90	-65	-1,82	0	-1,82
art38b_6	1,12	3,6%	art. 31	75	-50	-1,79	0	-1,79
art38b_7	0,50	1,6%	art. 31(0,16ha); art. 39	34	-9	-0,14	-0,25	-0,39
art38b_8	0,60	1,9%	art. 31	75	-50	-0,95	0,5	-0,45
art38b_9	0,77	2,5%	art. 31	75	-50	-1,23	-0,25	-1,48
art38b_10	2,37	7,6%	art. 34(0,46ha); art. 31	72	-47	-3,57	0	-3,57
art38b_11	0,41	1,3%	art. 31	75	-50	-0,66	0	-0,66
art38b_12	1,38	4,4%	art. 39	15	10	0,44	-0,25	0,19
art38b_13	1,56	5,0%	art. 39; art. 30	52,5	28	-1,37	0,25	-1,12
art38b_14	2,37	7,6%	art. 31(0,11ha); art. 39	18	7	0,56	0,25	0,81
art38b_15	0,48	1,5%	art. 39	15	10	0,15	0	0,15
art38b_16	0,64	2,1%	art. 30	90	-65	-1,34	0	-1,34
art38b_17	0,58	1,8%	art. 38b(0,14ha); art. 30	80	-55	-1,01	0,25	-0,76
art38b_18	0,36	1,1%	art. 31	75	-50	-0,57	0	-0,57
art38b_19	4,36	14,0%	art. 38b(0,14ha); art. 31	55	-30	-4,16	0	-4,16
art38b_20	1,15	3,7%	art. 31	75	-50	-1,84	0	-1,84

art38b_21	5,83	18,7%	art.38b(0,61ha); art.30(2,59ha); art.33	67	-42	-7,91	0,25	-7,66	
art38b_22	1,86	6,0%	art. 30	90	-65	-3,87	0,25	-3,62	
art38b_23	0,70	2,2%	art. 30; art. 31	83	-58	-1,29	0,25	-1,04	
<b>totale</b>	<b>31,24</b>					<b>-37,71</b>	<b>0,25</b>	<b>-36,71</b>	<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(38b)</sup>)</b>
<b>media</b>	<b>1,36</b>								
<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>0,43</b>								
								<b>-36,27</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [V<sup>(38b)</sup>] (V<sup>(38b)</sup>+I<sub>f</sub>)</b>

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO

ambito n.: art38b_1				ambito n.: art38b_2				ambito n.: art38b_3			
	Valore	Presenza		Valore	Presenza		Valore	Presenza		Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	0,25	si	i <sub>(1)</sub>	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	si	i <sub>(2)</sub>	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	0,25	no	i <sub>(2)</sub>	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	-0,25	si	i <sub>(3)</sub>	-0,25	si	i <sub>(3)</sub>	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	si	i <sub>(4)</sub>	-0,25	si	i <sub>(4)</sub>	-0,25	no	i <sub>(4)</sub>	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>		<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>		<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>0</b>				

ambito n.: art38b\_4

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(4)}</math>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art38b\_5

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(5)}</math>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_6

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(6)}</math>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_7

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(7)}</math>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art38b\_8

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(8)}</math>)</b>	<b>0,5</b>	

ambito n.: art38b\_9

	Valore	Presenza
<b>Valore</b>		
<b>Presenza</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	si
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(9)}</math>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art38b\_10

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>I_{(10)}</math>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_11

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>I_{(11)}</math>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_12

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	si
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>I_{(12)}</math>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art38b\_13

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>I_{(13)}</math>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art38b\_14

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>I_{(14)}</math>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art38b\_15

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	si
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>I_{(15)}</math>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_16

	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(16)</sub>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_17

	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(17)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art38b\_18

	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(18)</sub>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_19

	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (I<sub>(19)</sub>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_20

	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(20)</sub>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art38b\_21

	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (I<sub>(21)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	



ambito n.: art38b_22			ambito n.: art38b_23				
	Critero	Valore	Presenza		Critero	Valore	Presenza
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no	i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si	i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no	i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si	i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(22)</sub>)</b>	<b>0</b>			<b>indice di localizzazione (I<sub>(23)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
Valutazione Ambientale Strategica – Appendice al Rapporto Ambientale

art. 39	P(art.39) = 15								
	S	D		P <sub>vig</sub>	Δ	V	I	Vc	
ambito	Superficie (ha)	% su totale	azzonamento attuale (PTC 2004)	valore azzonamento attuale	differenza valore azzonamento (P(art.39)-P <sub>vig</sub> )	valore di trasformazione (D*D)	indice di localizzazione	valore di trasformazione corretto (V+I)	
art39_1	1,25	4,1%	art. 31	75	-60	-2,48	0,25	-2,23	
art39_2	1,46	4,8%	art. 34	60	-45	-2,17	0,25	-1,92	
art39_3	0,55	1,8%	art. 31	75	-60	-1,09	0	-1,09	
art39_4	0,58	1,9%	art. 31	75	-60	-1,15	0,25	-0,90	
art39_5	3,90	12,9%	art. 31	75	-60	-7,73	-0,25	-7,98	
art39_7	3,68	12,1%	art. 31(1,28ha); art. 38b	42	-27	-3,33	-0,25	-3,58	
art39_8	1,51	5,0%	art. 31	75	-60	-2,99	0,25	-2,74	
art39_9	1,67	5,5%	art. 30(1,21ha); art. 35	65	-50	-2,77	0	-2,77	
art39_10	2,22	7,3%	art. 38b	25	-10	-0,73	0,5	-0,23	
art39_11	1,04	3,4%	art. 31	75	-60	-2,06	0,25	-1,81	
art39_12	4,69	15,5%	art. 31	75	-60	-9,29	0	-9,29	
art39_13	1,59	5,2%	art. 31	75	-60	-3,15	0,25	-2,90	
art39_14	1,17	3,9%	art. 31	75	-60	-2,32	0	-2,32	
art39_15	0,91	3,0%	art. 31	75	-60	-1,80	0,25	-1,55	
art39_17	0,24	0,8%	art. 31	75	-60	-0,48	0,25	-0,23	
art39_18	0,39	1,3%	art. 34	60	-45	-0,58	0,25	-0,33	
art39_19	1,57	5,2%	art. 30; art. 31	82,5	-68	-3,50	0,25	-3,25	
art39_20	1,87	6,2%	art. 35	0	15	0,93	0,25	1,18	
<b>totale</b>	<b>30,29</b>	100,0%				<b>-46,68</b>	<b>2,75</b>	<b>-43,93</b>	<b>v. di trasformazione complessivo (V<sup>(39)</sup>)</b>
<b>media</b>	<b>1,68</b>								

<b>indice di frammentazione (I<sub>f</sub>)</b>	<b>0,56</b>
---	-------------

<b>-43,37</b>	<b>v. di trasformazione complessivo corretto [Vc<sup>(39)</sup>] (V<sup>(39)</sup>+I<sub>f</sub>)</b>
---------------	---

**DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LOCALIZZAZIONE PER CIASCUN AMBITO**

**ambito n.: art39\_1**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(1)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art39\_2**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(2)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art39\_3**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(3)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art39\_4**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(4)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art39\_5**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(5)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>	

**ambito n.: art39\_7**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	si
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(7)</sub>)</b>	<b>-0,25</b>	

ambito n.: art39\_8

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(8)}</math>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art39\_9

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	si
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(9)}</math>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art39\_10

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(10)}</math>)</b>	<b>0,5</b>	

ambito n.: art39\_11

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(11)}</math>)</b>	<b>0,25</b>	

ambito n.: art39\_12

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(12)}</math>)</b>	<b>0</b>	

ambito n.: art39\_13

	Valore	Presenza
<b>Criterio</b>		
$i_{(1)}$ Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
$i_{(2)}$ Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
$i_{(3)}$ Vicinanza SIC	-0,25	no
$i_{(4)}$ Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
<b>indice di localizzazione (<math>l_{(13)}</math>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art39\_14**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	si
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(14)</sub>)</b>	<b>0</b>	

**ambito n.: art39\_15**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(15)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art39\_17**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(17)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art39\_18**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(18)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art39\_19**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	si
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	no
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(19)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	

**ambito n.: art39\_20**

	<b>Criterio</b>	<b>Valore</b>	<b>Presenza</b>
i <sub>(1)</sub>	Vicinanza ad ambiti omogenei	0,25	no
i <sub>(2)</sub>	Marginalità rispetto ai confini del parco	0,25	si
i <sub>(3)</sub>	Vicinanza SIC	-0,25	no
i <sub>(4)</sub>	Localizzazione in area critica per la continuità degli ambiti naturali	-0,25	no
	<b>indice di localizzazione (I<sub>(20)</sub>)</b>	<b>0,25</b>	