

Allegato A

Elenco floristico

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
Piante vascolari (Tracheophyta)								
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.		ALISMATACEAE	He, G rhiz	Subcosmopolita	X		X	
<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>blitum</i>	<i>Amaranthus lividus</i> L.	AMARANTHACEAE	T scap	Eurimediterranea			X	
<i>Allium ursinum</i> L.		AMARYLLIDACEAE	G bulb	Eurasiatica-Temperata			X	
<i>Allium vineale</i> L.		AMARYLLIDACEAE	G bulb	Eurimediterranea		X		X
<i>Galanthus nivalis</i> L.		AMARYLLIDACEAE	G bulb	Europeo-Caucasica				X
<i>Leucojum vernum</i> L.		AMARYLLIDACEAE	G bulb	S-Europea			X	X
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.		AMARYLLIDACEAE	G bulb	Esotica (Europa)			X	
<i>Aegopodium podagraria</i> L.		APIACEAE	G rhiz	Eurosiberiana			X	X
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>sylvestris</i>		APIACEAE	H scap	Paleotemperata			X	X
<i>Daucus carota</i> L.		APIACEAE	H bienn	Subcosmopolita		X		X
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch subsp. <i>nodiflorum</i>	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	APIACEAE	He, H scap	Eurimediterranea	Canale irrigazione - Fiume Seveso (fraz. Andrate-Molinetto – Fino Mornasco - CO)			
<i>Vinca minor</i> L.		APOCYNACEAE	Ch rept	Medio-Europeo-Caucasica		X	X	X
<i>Ilex aquifolium</i> L.		AQUIFOLIACEAE	P caesp	SubMedit.-Subatlantica			X	X
<i>Arum italicum</i> Mill.		ARACEAE	G rhiz	Eurimediterranea			X	X
<i>Lemna minor</i> L.		ARACEAE	I nat	Subcosmopolita			X*	X
<i>Lemna minuta</i> Kunth		ARACEAE	I nat	Esotica (America temperata e subtropicale).			X	
<i>Hedera helix</i> L.		ARALIACEAE	P lian	SubMedit.-Subatlantica	X	X	X	X
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.		ARECACEAE	P scap	Esotica (Asia orientale)		X		X
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.		ASPARAGACEAE	G bulb	Eurimediterranea			X	
<i>Ornithogalum divergens</i> Boreau		ASPARAGACEAE	G bulb	S-Europea				X
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		ASPARAGACEAE	G rhiz	Eurasiatica	X	X		X
<i>Scilla bifolia</i> L.		ASPARAGACEAE	G bulb	Centro-Europeo-Caucasica			X	X
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.		ASPHODELACEAE	G bulb	Esotica (Asia)			X	
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm.	ASPLENIACEAE	H ros	Eurasiatica			X	X
<i>Asplenium trichomanes</i> L.		ASPLENIACEAE	H ros	Cosmopolita temperata		X	X	X
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.		ASTERACEAE	T scap	Esotica (N-America)			X	X
<i>Arctium lappa</i> L.		ASTERACEAE	H bienn	Eurasiatica-Temperata		X		X
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte		ASTERACEAE	H scap	Esotica (Asia orientale: Cina)				X
<i>Artemisia vulgaris</i> L.		ASTERACEAE	H scap	Circumboreale				X
<i>Bellis perennis</i> L.		ASTERACEAE	H ros	Circumboreale			X	X
<i>Bidens frondosa</i> L.		ASTERACEAE	T scap	Esotica (N-America)	X	X	X	X
<i>Bidens tripartita</i> L.		ASTERACEAE	T scap	Eurasiatica			X	
<i>Centaurea nigrescens</i> Willd. subsp. <i>nigrescens</i>		ASTERACEAE	H scap	Europea			X	X
<i>Cichorium intybus</i> L.		ASTERACEAE	H scap	Cosmopolita		X		X
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		ASTERACEAE	G rad	Eurasiatica			X	X
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		ASTERACEAE	H bienn	Subcosmopolita		X		X
<i>Crepis biennis</i> L.		ASTERACEAE	H bienn	Centro-Europea				X

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.		ASTERACEAE	T scap	Centro-Europea				X
<i>Crepis pulchra</i> L.		ASTERACEAE	T scap	Eurimediterranea			X	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.		ASTERACEAE	T scap	E-Eurimediterranea		X		
<i>Doronicum pardalianches</i> L.		ASTERACEAE	G rhiz	W-Europea-Subatlantica				X
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.		ASTERACEAE	T scap	Esotica (N-America)		X	X	X
<i>Erigeron canadensis</i> L.	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	ASTERACEAE	T scap	Esotica (N-America)		X	X	X
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	<i>Conyza albida</i> Willd.	ASTERACEAE	T scap	Esotica (America tropicale)		X		
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>		ASTERACEAE	H scap	Paleotemperata	X	X		
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	<i>Galinsoga ciliata</i> (Rafin.) Blake	ASTERACEAE	T scap	Esotica (Sud-America)			X	X
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.		ASTERACEAE	H scap	Europea		X		
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		ASTERACEAE	H ros	Europeo-Caucasica		X	X	X
<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	<i>Senecio aquaticus</i> Huds.	ASTERACEAE	H bienn	Centro-Europea	X			
<i>Lactuca sativa</i> subsp. <i>serriola</i> (L.) Galasso, Banfi, Bartolucci & Ardenghi	<i>Lactuca serriola</i> L.	ASTERACEAE	H bienn	S-Europea-Sudsib.		X	X	
<i>Lapsana communis</i> L.		ASTERACEAE	T scap	Paleotemperata		X		X
<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.		ASTERACEAE	G rhiz	Orofita Centro-Europea-W-Asiatica				X
<i>Senecio vulgaris</i> L.		ASTERACEAE	T scap	Cosmopolita		X	X	
<i>Solidago canadensis</i> L.		ASTERACEAE	H scap	Esotica (N-America)			X	
<i>Solidago gigantea</i> Aiton		ASTERACEAE	G rhiz	Esotica (N-America nordorientale)			X	X
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill		ASTERACEAE	T scap	Subcosmopolita		X		X
<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg. sect. <i>Taraxacum</i>	<i>Taraxacum officinale</i> (L.) W.W. Weber ex F.H.Wigg.	ASTERACEAE	H ros	Circumboreale	X	X	X	X
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth		ATHYRIACEAE	H ros	Subcosmopolita	X	X	X	X
<i>Impatiens parviflora</i> DC.		BALSAMINACEAE	T scap	Esotica (E-Asia)			X	X
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.		BETULACEAE	P scap	Paleotemperata	X	X	X	X
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench		BETULACEAE	P scap	Circumboreale				X
<i>Betula pendula</i> Roth		BETULACEAE	P scap	Eurosiberiana	X			
<i>Carpinus betulus</i> L.		BETULACEAE	P scap	C-Europea-Caucasica		X	X	X
<i>Corylus avellana</i> L.		BETULACEAE	P caesp	Europeo-Caucasica	X	X	X	X
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill		BORAGINACEAE	T scap	Europeo-Caucasica				X
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm. subsp. <i>sylvatica</i>		BORAGINACEAE	H scap	Paleotemperata				X
<i>Pulmonaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>		BORAGINACEAE	H scap	Centro-Europea				X
<i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp.		BORAGINACEAE	G rhiz	SE-Europea				X
<i>Symphytum tuberosum</i> L. subsp. <i>angustifolium</i> (A.Kerner) Nyman		BORAGINACEAE	G rhiz	SE-Europea				X
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande		BRASSICACEAE	H bienn	Paleotemperata			X	X
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.		BRASSICACEAE	H bienn	Cosmopolita		X	X	X
<i>Capsella rubella</i> Reut.		BRASSICACEAE	T scap	Eurimediterranea				X
<i>Cardamine amara</i> L.		BRASSICACEAE	H scap	Eurasiatica			X	
<i>Cardamine flexuosa</i> With.		BRASSICACEAE	H scap	Circumboreale				X
<i>Cardamine hirsuta</i> L.		BRASSICACEAE	T scap	Cosmopolita		X	X	X
<i>Cardamine impatiens</i> L.		BRASSICACEAE	T scap	Eurasiatica		X	X	X
<i>Lepidium virginicum</i> L.		BRASSICACEAE	T scap	Esotica (N-America)			X	
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.		BRASSICACEAE	He, H scap	Cosmopolita				X
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser		BRASSICACEAE	H scap	Eurasiatica			X	

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.		BRASSICACEAE	T scap	Paleotemperata				X
<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold & Zucc.		BUXACEAE	Ch rept	Esotica (E-Asia:Giappone e Cina centro-settentrionale)			X	
<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>		CAMPANULACEAE	H scap	Paleotemperata				X
<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc.	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merrill	CANNABACEAE	T scap	Esotica (E-Asiatica)			X	
<i>Humulus lupulus</i> L.		CANNABACEAE	P lian	Europeo-Caucasica			X	X
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.		CAPRIFOLIACEAE	P lian	Esotica (Asia orientale: Giappone e Cina)	X	X	X	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		CARYOPHYLLACEAE	T scap	Eurimediterranea		X		X
<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	CARYOPHYLLACEAE	H scap	Cosmopolita		X		
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	CARYOPHYLLACEAE	H scap	Eurosiberiana			X	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.		CARYOPHYLLACEAE	T scap	Eurasiatica		X		
<i>Saponaria officinalis</i> L.		CARYOPHYLLACEAE	H scap	Eurosiberiana				X
<i>Silene baccifera</i> (L.) Durande	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	CARYOPHYLLACEAE	H scap	Eurosiberiana				X
<i>Silene latifolia</i> Poir.	<i>Silene alba</i> (Mill.) Krause; <i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	CARYOPHYLLACEAE	H bienn	Paleotemperata			X	X
<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>		CARYOPHYLLACEAE	H ros	Paleotemperata		X		
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>		CARYOPHYLLACEAE	H scap	Subcosmopolita			X	X
<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	CARYOPHYLLACEAE	H scap	Eurosiberiana			X	
<i>Stellaria graminea</i> L.		CARYOPHYLLACEAE	H scap	Eurasiatica				X
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>		CARYOPHYLLACEAE	T rept	Cosmopolita		X	X	X
<i>Stellaria nemorum</i> L.		CARYOPHYLLACEAE	H scap	Europeo-Caucasica			X	X
<i>Euonymus europaeus</i> L.		CELASTRACEAE	P caesp	Eurasiatica			X	X
<i>Chenopodium album</i> L. subsp. <i>album</i>		CHENOPODIACEAE	T scap	Subcosmopolita		X	X	X
<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	CHENOPODIACEAE	H scap	Paleotemperata			X	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.		CONVOLVULACEAE	G rhiz	Paleotemperata			X	
<i>Convolvulus sepium</i> L.	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	CONVOLVULACEAE	H scand	Paleotemperata		X	X	X
<i>Convolvulus silvaticus</i> Kit.	<i>Calystegia sylvatica</i> (Kit.) Griseb.	CONVOLVULACEAE	H scand	SE-Europea				X
<i>Cornus mas</i> L.		CORNACEAE	P caesp	SE-Europea-Pontico		X		X
<i>Cornus sanguinea</i> L.		CORNACEAE	P caesp	Eurasiatica-temperata	X	X	X	X
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		CUCURBITACEAE	G rhiz	Eurimediterranea		X		
<i>Sicyos angulatus</i> L.		CUCURBITACEAE	T scap	Esotica (America)			X	X
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.		CYPERACEAE	He, G rhiz	Eurasiatica		X	X	X
<i>Carex brizoides</i> L.		CYPERACEAE	G rhiz	Centro-Europea			X	X
<i>Carex demissa</i> Hornem.	<i>Carex tumidicarpa</i> Anderss.	CYPERACEAE	H caesp	Euro-Americana (Anfiatlantica)	X			
<i>Carex digitata</i> L.		CYPERACEAE	H caesp	Eurasiatica				X
<i>Carex divulsa</i> Stokes		CYPERACEAE	H caesp	Eurimediterranea				X
<i>Carex elata</i> All.		CYPERACEAE	H caesp	Europeo-Caucasica		X	X	
<i>Carex elongata</i> L.		CYPERACEAE	H caesp	Eurosiberiana			X	
<i>Carex hirta</i> L.		CYPERACEAE	G rhiz	Europeo-Caucasica				X

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Carex leporina</i> L.		CYPERACEAE	H caesp	Eurosiberiana	X	X		
<i>Carex pallescens</i> L.		CYPERACEAE	H caesp	Circumboreale	X			X
<i>Carex pilosa</i> Scop.		CYPERACEAE	H caesp	Europea				X
<i>Carex pilulifera</i> L.		CYPERACEAE	H caesp	Europea	X	X		
<i>Carex remota</i> L.		CYPERACEAE	H caesp	Europeo-Caucasica			X	X
<i>Carex riparia</i> Curtis		CYPERACEAE	He, G rhiz	Eurasiatica			X	X
<i>Carex sylvatica</i> Huds.		CYPERACEAE	H caesp	Europea-WE-Asiat.			X	X
<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.		CYPERACEAE	H caesp	Esotica (Nordamerica)			X	
Cyperus eragrostis Lam		CYPERACEAE	G rhiz	Esotica (Sudamerica)	Canale irrigazione Fiume Seveso (fraz. Andrate-Molinetto – Fino Mornasco - CO)			
<i>Cyperus flavescens</i> L.		CYPERACEAE	T caesp	Subcosmopolita	X		X	
<i>Cyperus fuscus</i> L.		CYPERACEAE	T caesp	Paleotemperata			X	
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.		CYPERACEAE	G rhiz, T scap	Subcosmopolita	X			
<i>Eleocharis carniolica</i> W.D.J.Koch		CYPERACEAE	H scap (He)	SE-Europea	X			
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.		CYPERACEAE	He, G rhiz	Subcosmopolita			X	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.		CYPERACEAE	G rhiz	Circumboreale			X	X
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn		DENNSTAEDTIACEAE	G rhiz	Cosmopolita	X		X	X
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>affinis</i>		DRYOPTERIDACEAE	G rhiz	Euri-Mediterrane-Subatlantica			X	X
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs		DRYOPTERIDACEAE	G rhiz	Circumboreale				X
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray		DRYOPTERIDACEAE	G rhiz	Circumboreale				X
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott		DRYOPTERIDACEAE	G rhiz	Subcosmopolita		X		X
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth		DRYOPTERIDACEAE	G rhiz	Eurasiatica				X
<i>Equisetum arvense</i> L.		EQUISETACEAE	G rhiz	Circumboreale			X	X
<i>Equisetum palustre</i> L.		EQUISETACEAE	G rhiz	Circumboreale			X	
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.		EQUISETACEAE	G rhiz	Circumboreale			X	
<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.		EQUISETACEAE	G rhiz	Circumboreale			X	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull		ERICACEAE	Ch frut	Circumboreale Euro-Americana (Anfiatlantica)	X			
<i>Acalypha virginica</i> L.		EUPHORBIACEAE	T scap	Esotica (N-America orientale)			X	
<i>Euphorbia dulcis</i> L.		EUPHORBIACEAE	G rhiz	Centro-Europea				X
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.		EUPHORBIACEAE	T scap	Cosmopolita			X	
<i>Mercurialis perennis</i> L.		EUPHORBIACEAE	G rhiz	Europeo-Caucasica				X
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.		FABACEAE	H rept	Europea-Sudsib.			X	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		FABACEAE	P caesp	Europea (Subatlantica)	X	X		
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	FABACEAE	H scap	Paleotemperata	X			
<i>Medicago lupulina</i> L.		FABACEAE	T scap	Paleotemperata		X	X	
<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	<i>Medicago sativa</i> L.	FABACEAE	H scap	Esotica feral (Iran)				X
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		FABACEAE	P scap	Esotica (N-America orientale: regione appalachiana)		X	X	X
<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>		FABACEAE	H scap	Subcosmopolita		X		X
<i>Trifolium repens</i> L.		FABACEAE	H rept	Subcosmopolita		X		X
<i>Vicia angustifolia</i> L.	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (Grufb.) Gaudin	FABACEAE	T scap	Subcosmopolita (Medit.-Turaniiana)				X
<i>Vicia sepium</i> L.		FABACEAE	H scap	Eurosiberiana				X
<i>Castanea sativa</i> Mill.		FAGACEAE	P scap	SE-Europea	X	X		X

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Quercus robur</i> L.		FAGACEAE	P scap	Europeo-Caucasica		X		X
<i>Quercus rubra</i> L.		FAGACEAE	P scap	Esotica (N-America)	X	X		X
<i>Geranium dissectum</i> L.		GERANIACEAE	T scap	Eurasiatica		X		
<i>Geranium molle</i> L.		GERANIACEAE	T scap	Subcosmopolita		X		X
<i>Geranium nodosum</i> L.		GERANIACEAE	G rhiz	N-Medit.-MONT.				X
<i>Geranium robertianum</i> L.		GERANIACEAE	T scap	Subcosmopolita				X
<i>Philadelphus coronarius</i> L.		HYDRANGEACEAE	NP	Europa sudorientale			X	
<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>veronense</i> (Schrank) Ces.	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>angustifolium</i> A.Fröhl	HYPERICACEAE	H scap	Subcosmopolita		X	X	
<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>		HYPERICACEAE	H scap	Subcosmopolita				X
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.		HYPERICACEAE	H scap	Paleotemperata				X
<i>Limniris pseudacorus</i> (L.) Fuss	<i>Iris pseudacorus</i> L.	IRIDACEAE	He, G rhiz	Eurasiatica		X	X	
<i>Juncus effusus</i> L.		JUNCACEAE	He, H caesp	Cosmopolita	X	X		X
<i>Juncus tenuis</i> Willd.		JUNCACEAE	H caesp	Esotica (N-America)	X	X		X
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.		JUNCACEAE	H caesp	Circumboreale		X		
<i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC.		JUNCACEAE	H caesp	Orofita SW-Europea (alpico-appenn.)				X
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.		JUNCACEAE	H caesp	Circumboreale		X		X
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>flavium</i> (F.Herm.) A.Löve & D.Löve	<i>Lamium flavium</i> F.Herm.	LAMIACEAE	H scap	Europeo-Caucasica			X	X
<i>Ajuga reptans</i> L.		LAMIACEAE	H rept	Europeo-Caucasica			X	X
<i>Betonica officinalis</i> L.	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevisan subsp. <i>serotina</i> (Host) Murb.	LAMIACEAE	H scap	Europeo-Caucasica	X	X		
<i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>		LAMIACEAE	H scap	Circumboreale			X	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.		LAMIACEAE	T scap	Eurasiatica		X	X	X
<i>Glechoma hederacea</i> L.		LAMIACEAE	H rept	Circumboreale		X	X	X
<i>Lamium album</i> L.		LAMIACEAE	H scap	Eurasiatica-Temperata		X	X	X
<i>Lamium maculatum</i> L.		LAMIACEAE	H scap	Eurasiatica-Temperata			X	X
<i>Lamium purpureum</i> L.		LAMIACEAE	T scap	Eurasiatica		X	X	X
<i>Lycopus europaeus</i> L.		LAMIACEAE	He, H scap	Circumboreale	X	X	X	
<i>Prunella vulgaris</i> L.		LAMIACEAE	H scap	Circumboreale		X		X
<i>Salvia glutinosa</i> L.		LAMIACEAE	H scap	Orofita Eurasiatica				X
<i>Scutellaria galericulata</i> L.		LAMIACEAE	He, G rhiz	Circumboreale	X		X	
<i>Stachys sylvatica</i> L.		LAMIACEAE	H scap	Eurosiberiana		X	X	
<i>Laurus nobilis</i> L.		LAURACEAE	P caesp	Stenomediterranea				X
<i>Utricularia australis</i> R.Br.		LENTIBULARIACEAE	I nat	Europea	Zona umida – Cascina Pelada (Cantù –CO)			
<i>Erythronium dens-canis</i> L.		LILIACEAE	G bulb	Eurasiatica				X
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.		LILIACEAE	G bulb	Eurosiberiana			X	
<i>Lythrum salicaria</i> L.		LYTHRACEAE	He, H scap	Subcosmopolita	X	X	X	
<i>Peplis portula</i> L.	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb	LYTHRACEAE	T rept	S-Europea-Sudsiberiana	X			
<i>Malva alcea</i> L.		MALVACEAE	H scap	Centro-Europea				X
<i>Tilia americana</i> L.		MALVACEAE	P scap	Esotica Nordamericana).		X		X
<i>Tilia cordata</i> Mill.		MALVACEAE	P scap/P caesp	Europeo-Caucasica		X		X
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. subsp. <i>platyphyllos</i>		MALVACEAE	P scap/P caesp	Europeo-Caucasica		X		X

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.subsp. <i>cordifolia</i> (Besser) Schneider		MALVACEAE	P scap/P caesp	Europeo-Caucasica				X
<i>Morus alba</i> L.		MORACEAE	P scap	Esotica (Asia: Cina)		X		
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.		NELUMBONACEAE	I rad	Esotica (Aree tropicali: Asia, Africa)		X		
<i>Nymphaea xmarliacea</i> Lat.-Marl.		NYMPHAEACEAE	I rad	Esotica (Ibrido cultigeno, con progenitori di origine americana ed eurasiatica).	X			
<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.		OLEACEAE	P caesp	Esotica (Cina)		X		
<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso	<i>Fraxinus oxycarpa</i> M.Bieb. ex Willd.	OLEACEAE	P scap	S-Europea-Sudsib.				X
<i>Fraxinus excelsior</i> L.		OLEACEAE	P scap	Europeo-Caucasica	X	X	X	X
<i>Fraxinus ornus</i> L.		OLEACEAE	P scap	S-Europea-WAsiatica				X
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.		OLEACEAE	P caesp	Esotica (Asia orientale: Giappone settentrionale e centrale)			X	
<i>Ligustrum sinense</i> Lour.		OLEACEAE	P caesp	Esotica (E-Asia, Cina e Vietnam)		X		X
<i>Ligustrum vulgare</i> L.		OLEACEAE	P caesp, NP	Europea-W-Asiatica		X		X
<i>Circaea lutetiana</i> L.		ONAGRACEAE	H scap	Circumboreale (Subatlantica)			X	X
<i>Epilobium hirsutum</i> L.		ONAGRACEAE	H scap	Subcosmopolita			X	X
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.		ONAGRACEAE	H scap	Europea			X	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.		ONAGRACEAE	H scap	Paleotemperata			X	
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott		ONAGRACEAE	T rept, H caesp (He)	Subcosmopolita		X		
<i>Oenothera stueckii</i> Soldano		ONAGRACEAE	H bienn	Esotica (Europa)		X		
<i>Lathraea squamaria</i> L.		OROBANCHACEAE	G rhiz	Eurasiatica			X	
<i>Oxalis acetosella</i> L.		OXALIDACEAE	G rhiz	Circumboreale				X
<i>Oxalis corniculata</i> L.		OXALIDACEAE	H rept	Cosmopolita				X
<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.		OXALIDACEAE	H scap	Esotica (N-America orientale)		X	X	
<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>Oxalis fontana</i> Bunge	OXALIDACEAE	H scap	Esotica (America)		X		X
<i>Chelidonium majus</i> L.		PAPAVERACEAE	H scap	Circumboreale			X	X
<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte subsp. <i>cava</i>		PAPAVERACEAE	G bulb	Europeo-Caucasica			X	
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.		PAULOWNIACEAE	P scap	Esotica (E-Asia)		X		
<i>Phytolacca americana</i> L.		PHYTOLACCACEAE	G rhiz	Esotica (N-America)	X	X	X	X
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link	PINACEAE	P scap	Eurosiberiana		X		X
<i>Pinus sylvestris</i> L.		PINACEAE	P scap	Orofita Eurasiatica	X	X		
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.		PLANTAGINACEAE	I rad	Eurasiatica			X	X
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. <i>muralis</i>		PLANTAGINACEAE	H scap	Subcosmopolita				X
<i>Gratiola officinalis</i> L.		PLANTAGINACEAE	H scap (He)	Circumboreale	X			
<i>Plantago lanceolata</i> L.		PLANTAGINACEAE	H ros	Cosmopolita		X	X	X
<i>Plantago major</i> L.		PLANTAGINACEAE	H ros	Subcosmopolita		X		X
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.		PLANTAGINACEAE	H scap (He, I)	Cosmopolita			X	X
<i>Veronica arvensis</i> L.		PLANTAGINACEAE	T scap	Subcosmopolita				X
<i>Veronica chamaedrys</i> L.		PLANTAGINACEAE	H scap	Eurosiberiana		X		X
<i>Veronica filiformis</i> Smith		PLANTAGINACEAE	H rept	Esotica (Asia occidentale ed Europa orientale).			X	
<i>Veronica hederifolia</i> L.		PLANTAGINACEAE	T scap	Eurasiatica		X		X

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Veronica officinalis</i> L.		PLANTAGINACEAE	H rept	Eurasiatica-Montana		X		
<i>Veronica persica</i> Poiret		PLANTAGINACEAE	T scap	Esotica (Asia)		X	X	X
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.		PLANTAGINACEAE	H rept	Subcosmopolita				X
<i>Veronica sublobata</i> M.A.Fisch.		PLANTAGINACEAE	T scap	Eurasiatica			X	X
<i>Platanus hispanica</i> Mill. ex Münchh.	<i>Platanus hybrida</i> Brot.	PLATANACEAE	P scap	Esotica (ibrido)		X	X	X
<i>Agrostis canina</i> L. subsp. <i>canina</i>		POACEAE	H caesp	Eurosiberiana	X			
<i>Agrostis stolonifera</i> L.		POACEAE	H rept	Circumboreale	X	X	X	X
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski	<i>Bromus sterilis</i> L.	POACEAE	T scap	Eurimediterranea-Turaniana		X		X
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		POACEAE	H caesp	Eurasiatica		X	X	X
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl		POACEAE	H caesp	Paleotemperata		X	X	X
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult. subsp. <i>rupestre</i>		POACEAE	H caesp	Subatlantica		X		X
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i>		POACEAE	H caesp	Paleotemperata	X	X		X
<i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub		POACEAE	H caesp	Paleotemperata				X
<i>Bromus hordeaceus</i> L.		POACEAE	T scap	Subcosmopolita			X	
<i>Dactylis glomerata</i> L.		POACEAE	H caesp	Paleotemperata		X	X	X
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.		POACEAE	H caesp	Europea	X			
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>parviflora</i> (Thuill.) Dumort.		POACEAE	H caesp	SW-Europea (subatlantica)	X		X	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.		POACEAE	T scap	Eurasia (Alloctona dubbia).			X	X
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>crus-galli</i>		POACEAE	T scap	Subcosmopolita			X	X
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.		POACEAE	T scap	Esotica (Aree tropicali: Asia, Africa)			X	X
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv.; <i>Elytrigia repens</i> (L.) Gould	POACEAE	G rhiz	Circumboreale		X	X	X
<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees		POACEAE	T scap	Esotica (N-America)			X	
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	<i>F. tenuifolia</i> Sibth.	POACEAE	H caesp	Centro-Europea (Subatlantica)	X			
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.		POACEAE	H caesp	Europeo-Caucasica				X
<i>Glyceria notata</i> Chevall.		POACEAE	He, G rhiz	Subcosmopolita				X
<i>Holcus lanatus</i> L.		POACEAE	H caesp	Circumboreale		X	X	
<i>Holcus mollis</i> L.		POACEAE	H caesp	Circumboreale				X
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.	<i>Hordeum leporinum</i> Link	POACEAE	T scap	Eurimediterranea		X		X
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	<i>Hordeum murinum</i> L.	POACEAE	T scap	Circumboreale		X		
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.		POACEAE	He, G rhiz	Subcosmopolita	X			
<i>Lolium giganteum</i> (L.) Darbysh.	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.; <i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub	POACEAE	H caesp	Eurasiatica			X	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.		POACEAE	T scap	Eurimediterranea				X
<i>Lolium perenne</i> L.		POACEAE	H caesp	Circumboreale	X	X	X	
<i>Lolium pratense</i> (Huds.) Darbysh. subsp. <i>pratense</i>	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P. Beauv.; <i>Festuca pratensis</i> Huds.	POACEAE	H caesp	Eurasiatica	X	X		X
<i>Melica nutans</i> L.		POACEAE	H caesp	Europeo-Caucasica				X
<i>Melica uniflora</i> Retz.		POACEAE	H caesp	Paleotemperata				X
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richter	POACEAE	H caesp	Europeo-Caucasica	X	X		

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Muhlenbergia schreberi</i> J.F.Gmel.		POACEAE	H caesp	Esotica (America)			X	X
<i>Opismenus undulatifolius</i> (Ard.) P.Beauv.		POACEAE	H caesp	Europa, Asia				X
<i>Panicum capillare</i> L.		POACEAE	T scap	Esotica (America)		X	X	
<i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i>	<i>Phalarioides arundinacea</i> LMoench	POACEAE	He, G rhiz	Circumboreale	X		X	
<i>Phleum pratense</i> L.		POACEAE	H caesp	Circumboreale			X	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. <i>australis</i>		POACEAE	He, G rhiz	Subcosmopolita	X	X	X	
<i>Poa annua</i> L.		POACEAE	T caesp	Cosmopolita	X	X		X
<i>Poa nemoralis</i> L. subsp. <i>glauantha</i> (Gaudin) Banfi		POACEAE	H caesp	Circumboreale		X		
<i>Poa nemoralis</i> L. subsp. <i>nemoralis</i>		POACEAE	H caesp	Circumboreale		X	X	X
<i>Poa pratensis</i> L.		POACEAE	H caesp	Circumboreale		X		
<i>Poa trivialis</i> L.		POACEAE	H caesp	Eurasiatica	X	X	X	X
<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell.	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	POACEAE	T scap	Subcosmopolita			X	X
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem.& Schult.	<i>Setaria glauca</i> auct., non (L.) P.Beauv.	POACEAE	T scap	Subcosmopolita			X	X
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.		POACEAE	G rhiz	Esotica (Aree tropicali: Africa/Asia)				X
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub		POLYGONACEAE	T scap	Eurosiberiana			X	
<i>Persicaria dubia</i> (Stein) Fourr.	<i>Polygonum mite</i> Schrank	POLYGONACEAE	T scap	Europeo-Caucasica		X	X	X
<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai		POLYGONACEAE	G rhiz	Esotica (Asia orientale).				X
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	POLYGONACEAE	T scap	Circumboreale		X	X	X
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	POLYGONACEAE	T scap	Cosmopolita			X	X
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	<i>Polygonum persicaria</i> L.	POLYGONACEAE	T scap	Subcosmopolita			X	X
<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz	<i>Polygonum minus</i> Huds.	POLYGONACEAE	T scap	Subcosmopolita		X		X
<i>Persicaria virginiana</i> (L.) Gaertn.		POLYGONACEAE	G rhiz	Esotica (Nordamerica orientale).			X	X
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau		POLYGONACEAE	T rept	Subcosmopolita				X
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.		POLYGONACEAE	G rhiz	Esotica (E-Asia)				X
<i>Rumex acetosa</i> L.		POLYGONACEAE	H scap	Circumboreale		X		X
<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>		POLYGONACEAE	H scap	Subcosmopolita		X	X	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray		POLYGONACEAE	H scap	Eurasiatica-centro-occidentale		X		
<i>Rumex crispus</i> L.		POLYGONACEAE	H scap	Subcosmopolita			X	X
<i>Rumex obtusifolius</i> L.		POLYGONACEAE	H scap	Subcosmopolita				X
<i>Rumex sanguineus</i> L.		POLYGONACEAE	H scap	Circumboreale			X	X
<i>Polypodium vulgare</i> L.		POLYPODIACEAE	H ros	Circumboreale			X	
<i>Portulaca</i> sp.		PORTULACACEAE	T scap	Subcosmopolita			X	
<i>Potamogeton crispus</i> L.		POTAMOGETONACEAE	I rad	Subcosmopolita				X
<i>Potamogeton nodosus</i> Poirét		POTAMOGETONACEAE	I rad	Subcosmopolita	Fiume Seveso (fraz. Andrate-Molinetto – Fino Mornasco - CO)			
<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.		PRIMULACEAE	G bulb	NE-Mediterraneo-montana				X
<i>Lysimachia nummularia</i> L.		PRIMULACEAE	H scap	Europeo-Caucasica			X	X
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.		PRIMULACEAE	He, H scap	Eurasiatica	X	X	X	
<i>Primula vulgaris</i> Huds.		PRIMULACEAE	H ros	Europeo-Caucasica				X
<i>Anemonoides nemorosa</i> (L.) Holub	<i>Anemone nemorosa</i> L.	RANUNCULACEAE	G rhiz	Circumboreale		X	X	X
<i>Caltha palustris</i> L.		RANUNCULACEAE	He, H ros	Circumboreale			X	

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Ficaria verna</i> Huds. subsp. <i>verna</i>	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbifer</i> (Mirsden-J.) Lawalrée	RANUNCULACEAE	G bulb	Eurasiatica		X	X	X
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.		RANUNCULACEAE	G rhiz	Circumboreale				X
<i>Ranunculus acris</i> L.		RANUNCULACEAE	H scap	Subcosmopolita		X	X	X
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		RANUNCULACEAE	H scap	Eurasiatica			X	X
<i>Ranunculus pseudofluitans</i> (Syme) Newbould ex Beker & Foggitt	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab. var. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S.D.Webster	RANUNCULACEAE	I rad	Subatlantica				X
<i>Ranunculus repens</i> L.		RANUNCULACEAE	H rept	Subcosmopolita			X	X
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.		RANUNCULACEAE	T scap	Paleotemperata			X	
<i>Thalictrum lucidum</i> L.		RANUNCULACEAE	H scap	SE Europea			X	
<i>Frangula alnus</i> Mill.	<i>Frangula dodonei</i> Ard.	RHAMNACEAE	P caesp	Centro-Europeo-Caucasica	X			
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.		ROSACEAE	H scap	Subcosmopolita		X		X
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.		ROSACEAE	P caesp	Paleotemperata	X	X	X	X
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.		ROSACEAE	H scap	Eurosiberiana			X	X
<i>Fragaria ananassa</i> Rozier		ROSACEAE	H rept	Esotica (N-america)		X		
<i>Fragaria vesca</i> L.		ROSACEAE	H rept	Cosmopolita				X
<i>Geum rivale</i> L.		ROSACEAE	H scap	Circumboreale			X	X
<i>Geum urbanum</i> L.		ROSACEAE	H scap	Circumboreale	X	X	X	X
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.		ROSACEAE	P caesp	Esotica (E-Asia: Cina centrale e occidentale, poi in Giappone e da qui all'Occidente).			X	
<i>Mespilus germanica</i> L.		ROSACEAE	P caesp	Esotica (Europa sudorientale.)				X
<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	ROSACEAE	H ros	Esotica (Asia meridionale e orientale)		X	X	X
<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.		ROSACEAE	H ros	Eurimediterranea				X
<i>Potentilla reptans</i> L.		ROSACEAE	H ros	Subcosmopolita		X	X	X
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke		ROSACEAE	H ros	W-Mediterraneo-atlantica				X
<i>Prunus avium</i> (L.) L.		ROSACEAE	P scap	Europea W Asiatica	X	X		X
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.		ROSACEAE	P caesp	Esotica (SE-Europa , Asia Temperata e centromeridionale)	X	X		X
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. Pissardi Group		ROSACEAE	P caesp	Esotica (SE-Europa , Asia Temperata e centromeridionale)		X		
<i>Prunus cerasus</i> L.		ROSACEAE	P scap	Esotica (Pontica)		X		
<i>Prunus padus</i> L. subsp. <i>padus</i>		ROSACEAE	P caesp	Eurosiberiana		X	X	X
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.		ROSACEAE	P caesp	Esotica (Nord-America)	X	X		X
<i>Prunus spinosa</i> L.		ROSACEAE	P caesp	Europeo-Caucasica				X
<i>Rosa multiflora</i> Thunb.		ROSACEAE	NP	Esotica (Asia orientale: Cina, Corea e Giappone)	X	X		
<i>Rubus caesius</i> L.		ROSACEAE	NP	Eurasiatica	X		X	X
<i>Rubus</i> sp.		ROSACEAE	NP	-		X		X
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott		ROSACEAE	NP	Eurimediterranea		X	X	
<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>		ROSACEAE	P caesp	Europea				X
<i>Spiraea japonica</i> L.		ROSACEAE	NP	Esotica (Giappone)				X
<i>Galium aparine</i> L.		RUBIACEAE	T scap	Eurasiatica		X	X	X

Genere-Specie	Sinonimo	Famiglia	Forma biologica	Corologia	LA cod. 64	LM cod. 65	RA cod. 66	RNG cod. 67
<i>Galium mollugo</i> L.		RUBIACEAE	H scap	Eurimediterranea			X	
<i>Galium palustre</i> L.		RUBIACEAE	H scap	Europea-W-Asiatica	X	X		
<i>Ruscus aculeatus</i> L.		RUSCACEAE	Ch frut	Eurimediterranea				X
<i>Populus alba</i> L.		SALICACEAE	P scap	Paleotemperata				X
<i>Populus nigra</i> L.		SALICACEAE	P scap	Eurasitica			X	X
<i>Populus tremula</i> L.		SALICACEAE	P scap	Eurosiberiana	X			
<i>Salix alba</i> L.		SALICACEAE	P scap	Paleotemperata	X		X	
<i>Salix caprea</i> L.		SALICACEAE	P scap, P caesp	Eurasitica	X		X	X
<i>Salix cinerea</i> L.		SALICACEAE	P caesp	Paleotemperata	X	X	X	
<i>Salix triandra</i> L.		SALICACEAE	P caesp	Eurosiberiana	X			
<i>Acer saccharinum</i> L. subsp. <i>saccharinum</i>		SAPINDACEAE	H scap	Esotica (Nordamerica).		X		
<i>Acer campestre</i> L.		SAPINDACEAE	P scap	Europeo-Caucasica			X	X
<i>Acer negundo</i> L.		SAPINDACEAE	P scap	Esotica (Nordamerica)				X
<i>Acer platanoides</i> L.		SAPINDACEAE	P scap	Europeo-Caucasica				X
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		SAPINDACEAE	P scap	Europeo-Caucasica		X		X
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.		SAPINDACEAE	P scap	Esotica (Europea, Balcanica)		X		
<i>Buddleja davidii</i> Franch.		SCROPHULARIACEAE	P caesp	Esotica (Asia orientale: Cina)			X	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.		SCROPHULARIACEAE	H scap	Circumboreale				X
<i>Solanum dulcamara</i> L.		SOLANACEA	NP	Paleotemperata		X	X	
<i>Solanum nigrum</i> L.		SOLANACEA	T scap	Cosmopolita sinantropica		X	X	
<i>Taxus baccata</i> L.		TAXACEAE	P scap	Paleotemperata		X		
<i>Sparganium erectum</i> L.		TYPHACEAE	I rad, He	Eurasitica				X
<i>Typha latifolia</i> L.		TYPHACEAE	He, G rhiz	Cosmopolita	X	X		
<i>Ulmus laevis</i> Pall.		ULMACEAE	P caesp	Esotica (Alloctona dubbia)		X		
<i>Ulmus minor</i> Mill.		ULMACEAE	P scap	Europeo-Caucasica		X	X	X
<i>Parietaria officinalis</i> L.		URTICACEAE	H scap	Centro-Europea-W-Asiat.			X	
<i>Urtica dioica</i> L.		URTICACEAE	H scap	Subcosmopolita		X	X	X
<i>Valeriana dioica</i> L.		VALERIANACEAE	H scap	Subatlantica			X	
<i>Valeriana stolonifera</i> Czern. subsp. <i>angustifolia</i> Soó	<i>Valeriana wallrothii</i> Krejer	VALERIANACEAE	H scap	Centro-Europea				X
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.		VALERIANACEAE	T scap	Eurimediterranea			X	X
<i>Adoxa moschatellina</i> L. subsp. <i>moschatellina</i>		VIBURNACEAE	G rhiz	Circumboreale			X	X
<i>Sambucus nigra</i> L.		VIBURNACEAE	P caesp	Europeo-Caucasica		X	X	X
<i>Viburnum opulus</i> L.		VIBURNACEAE	P caesp	Eurasitica-temp.	X		X	
<i>Viola alba</i> Besser subsp. <i>alba</i>		VIOLACEAE	H ros	Eurimediterranea				X
<i>Viola odorata</i> L.		VIOLACEAE	H ros	Eurimediterranea		X		X
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau		VIOLACEAE	H scap	Eurosiberiana				X
<i>Viola riviniana</i> Rchb.		VIOLACEAE	H scap	Europea				X
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.		VITACEAE	P lian	Esotica (N-America)		X	X	X
<i>Vitis labrusca</i> L.		VITACEAE	P lian	Esotica (N-America: USA)		X		
<i>Vitis riparia</i> Michx.		VITACEAE	P lian	Esotica (N-America sudorientale)			X	
Epatiche (Marchantiophyta)								
<i>Riccia fluitans</i> L.		RICCIACEAE					X	
<i>Marchantia polymorpha</i> L.		MARCHANTIACEAE						X

Tabella A1. Lista generale delle specie rinvenute nelle quattro aree umide oggetto di questa indagine.
Legenda: colore rosso= specie rinvenute in altre aree umide del Parco.